

KUSTONE
昆石轮胎

安徽坤斯通轮胎有限公司

地址：安徽省合肥市庐阳区天河路 346 号

电话：+86 18056007268

邮箱：sales02@kustone.cn



PASSENGER CAR TYRES PRODUCT BROCHURE

乘用车轮胎产品手册



www.kustone.cn

KUSTONE
昆石轮胎



**POWER FUTURE
EXPLORE BEYOND**

驱动未来 探索无界

展望未来, 昆石轮胎将坚守初心、聚焦客户需求, 持续提升产品品质与服务水平, 深化全球合作伙伴关系, 以技术创新驱动企业发展, 全力打造全球汽车售后市场最值得信赖的轮胎合作伙伴, 与全球伙伴携手共创行业新未来。

ABOUT US

企业介绍

安徽坤斯通轮胎有限公司成立于 2020 年，是一家集研发、生产、销售于一体的综合性轮胎企业。旗下拥有子品牌“昆石轮胎、全季轮胎、峻石轮胎”，本手册所介绍的产品均为昆石轮胎系列。公司以“成为全球最受信赖的汽车售后市场轮胎供应商”为核心目标，深耕轮胎领域，为全球车主提供安全、舒适、可靠且环保的高品质轮胎产品。

研发与生产方面，坤斯通坚守“科技赋能品质”的理念，构建起双重核心竞争力，旗下昆石轮胎更将三大核心技术作为产品核心亮点，全面提升驾乘体验。生产端引进世界领先生产设备与工艺，严格遵循国际高标准，全环节精细化管控，确保产品品质稳定；研发端组建专业工程师与技术专家团队，同时与多家国际知名研究机构深度合作，持续推动核心技术迭代与产品性能升级，精准满足全球市场多样化需求。

品质把控上，坤斯通始终秉承行业推崇的“德国工匠精神”，将严谨、精细、卓越的理念融入生产研发每一个环节，通过严格的质量管控与持续的技术创新，杜绝产品瑕疵，全力承载每一位客户的信任，坚守品质初心。

坤斯通积极践行绿色发展理念，将可持续发展融入企业核心战略，专注研发生产绿色环保轮胎，通过采用环保原材料与优化生产工艺，最大限度减少对环境的影响，实现环保效益与产品品质的双赢，助力全球绿色交通发展。

静音棉技术

SOUND-ABSORBING
COTTON TECHNOLOGY

通过在轮胎内侧搭载多孔吸音材料，有效吸收行驶声波与振动，显著降低胎噪，打造静谧驾乘环境。



自修复技术

SELF-HEALING
TECHNOLOGY

借助轮胎内壁高分子复合胶料，遭遇尖锐物刺扎时可快速密封破损处，兼顾安全与舒适。



补气保用技术

RUN-FLAT
TECHNOLOGY

依托加厚胎侧与特殊结构，在轮胎漏气、零胎压状态下仍能安全行驶一段距离，省去备胎、节省车辆空间。



80+

SALES NETWORK

销售网络

服务与市场布局上，坤斯通已搭建完善的全球化销售与售后服务体系，轮胎产品远销南美、欧洲、非洲及中东等 80 多个国家和地区，为全球合作伙伴提供全方位支持，不仅交付高品质轮胎，更配套专业技术支持、产品选型指导及品牌营销方案，以专业与诚意全力保障每一位客户的优质体验。



TYRE OVERVIEW

轮胎总览图




CONTENTS

目录

补气保用系列		HT系列	
PASSION P9	P7	FREELY F11	P37
PASSION P9s	P11	FREELY F11+	P39
		GIANTIRE AT88	P41
UHP系列		AT系列	
PASSION P9	P15	KNIGHT K8	P43
PASSION P9s	P19	TUGH A99	P45
PASSION-E ULTRA	P23		
SAFY M06	P27	LT系列	
HP系列		COME L09	P47
QUIET Q7	P31	雪地胎系列	
RADIAL P07	P33	STORMAX S1	P49
RADIAL P03	P35	ARCTON A1	P53

PASSION P9

缺气保用系列
 安稳无忧



PASSION P9

湿地抓地强 全程静又稳



创新花纹块设计

创新的花纹块形状会随着轮胎磨损而变化, 在轮胎的整个使用周期内保持良好性能。

独特的高性能设计

前沿的胎面花纹设计, 搭配先进的配方胶料, 实现最佳性能和灵敏的驾驶体验。

排水沟槽设计

四条纵向沟槽可实现最佳排水效果, 确保在湿地路面拥有卓越的抓地力。

外扩胎肩花纹块

外扩的胎肩花纹块布局搭配分区沟槽, 能有效抑制噪音, 带来安静的驾乘体验。

非对称胎面设计

非对称设计, 外侧连续花纹块可提升转弯时的抓地力, 内侧锥形花纹块则增强湿地牵引力。

中央花纹块区域

三个主要的内侧花纹块区域采用3D形状花纹设计, 能根据胎面深度的变化自适应调整性能, 确保在轮胎的整个使用周期内都保持良好性能。





PASSION P9



尺 寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
16	205/55R16	91	V/RSC
	205/60R16	92	V/RSC
	225/55R16	95	V/RSC
	205/55ZR17	91	W/RSC
17	215/50ZR17	95	W/RSC
	225/45ZR17	94	W/RSC
	225/50ZR17	98	W/RSC
	225/55ZR17	101	W/RSC
	225/60R17	99	V/RSC
18	205/40ZR18	86	W/RSC
	225/40ZR18	92	W/RSC
	225/45ZR18	95	W/RSC
	225/50ZR18	99	W/RSC
	235/45ZR18	98	W/RSC
	235/50ZR18	101	W/RSC
	235/55ZR18	104	W/RSC
	235/60R18	107	V/RSC
	245/40ZR18	97	W/RSC
	245/45ZR18	100	W/RSC
	245/50ZR18	104	W/RSC

PASSION P9



尺 寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
18	255/40ZR18	99	W/RSC
	255/45ZR18	103	W/RSC
	275/40ZR18	103	W/RSC
	275/45ZR18	107	W/RSC
	285/35ZR18	101	W/RSC
	225/40ZR19	93	W/RSC
19	225/45ZR19	96	W/RSC
	235/55ZR19	105	W/RSC
	245/40ZR19	98	W/RSC
	245/45ZR19	102	W/RSC
	245/50ZR19	101	W/RSC
	255/35ZR19	96	W/RSC
	255/40ZR19	100	W/RSC
	265/35ZR19	98	W/RSC
	275/35ZR19	100	W/RSC
	275/40ZR19	105	W/RSC
	275/45ZR19	108	W/RSC
	285/30ZR19	94	W/RSC
20	235/35ZR20	92	W/RSC
	235/50ZR20	104	W/RSC
	255/35ZR20	97	W/RSC

缺气保用系列

PASSION P95

重新定义你的
性能脚本



PASSION P95

全程高性能 干湿稳劲控



创新花纹块设计

创新的花纹块形状会随着胎面磨损而变化, 在轮胎的整个使用寿命中提供渐进式性能。

独特的高性能设计

前沿的胎面设计, 结合先进的花纹轮廓, 实现最佳性能和灵敏的驾驶体验。

中心胎块部分

三个主要的胎面花纹块部分由一种3D形状的图案组成, 这种图案在胎面深度不断变化的情况下, 仍能保持适应性性能, 从而在轮胎的整个使用寿命中优化性能。

排水沟槽设计



四条纵向沟槽可实现最佳排水效果, 确保在湿地条件下具有出色的抓地力。

非对称胎面设计

非对称设计, 外侧连续条带可增强转弯时的抓地力, 内部渐变花纹块设计适用于湿地。

非对称胎肩设计

胎肩采用非对称设计, 可提升操控性能并降低噪音。





PASSION P9s



尺 寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
18	255/55ZR18	109	W/RSC
	255/50ZR19	103	W/RSC
	255/55ZR19	111	W/RSC
19	265/50ZR19	110	W/RSC
	275/50ZR19	112	W/RSC
	285/45ZR19	111	W/RSC
20	245/35ZR20	95	W/RSC
	245/40ZR20	99	W/RSC
	245/45ZR20	103	W/RSC
	255/40ZR20	101	W/RSC
	255/45ZR20	105	W/RSC
	275/30ZR20	97	W/RSC
	275/35ZR20	102	W/RSC
	275/40ZR20	106	W/RSC
	275/45ZR20	110	W/RSC
	275/50ZR20	113	W/RSC
	285/35ZR20	104	W/RSC
	285/40ZR20	108	W/RSC
	285/45ZR20	112	W/RSC
	305/40ZR20	112	W/RSC

PASSION P9s



尺 寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
20	315/35ZR20	110	W/RSC
	245/35ZR21	96	W/RSC
	255/35ZR21	98	W/RSC
	255/40ZR21	102	W/RSC
	255/50ZR21	109	W/RSC
	265/45ZR21	108	W/RSC
	275/30ZR21	98	W/RSC
	275/35ZR21	103	W/RSC
	275/40ZR21	107	W/RSC
21	275/45ZR21	110	W/RSC
	285/35ZR21	105	W/RSC
	285/40ZR21	109	W/RSC
	285/45ZR21	113	W/RSC
	295/30ZR21	102	W/RSC
	305/30ZR21	100	W/RSC
	315/35ZR21	111	W/RSC
	315/40ZR21	111	W/RSC
	325/30ZR21	104	W/RSC
22	275/40R22	107	V/RSC
	285/35ZR22	106	W/RSC
	285/40ZR22	110	W/RSC
	315/30ZR22	107	W/RSC
	315/35ZR22	111	W/RSC

缺气保用系列

PASSION P9

UHP系列
超高性能

**PASSION P9**

湿地抓地强 全程静又稳

**创新花纹块设计**

创新的花纹块形状会随着轮胎磨损而变化, 在轮胎的整个使用周期内保持良好性能。

独特的高性能设计

前沿的胎面花纹设计, 搭配先进的配方胶料, 实现最佳性能和灵敏的驾驶体验。

排水沟槽设计

四条纵向沟槽可实现最佳排水效果, 确保在湿地路面拥有卓越的抓地力。

外扩胎肩花纹块


外扩的胎肩花纹块布局搭配分区沟槽, 能有效抑制噪音, 带来安静的驾乘体验。

非对称胎面设计

非对称设计, 外侧连续花纹块可提升转弯时的抓地力, 内侧锥形花纹块则增强湿地牵引力。

中央花纹块区域

三个主要的内侧花纹块区域采用3D形状花纹设计, 能根据胎面深度的变化自适应调整性能, 确保在轮胎的整个使用周期内都保持良好性能。





PASSION P9



尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
15	185/60R15	84	H
	185/65R15	88	H
	195/55R15	85	V
	195/60R15	88	H
	195/65R15	91	H
16	185/60R16	86	H
	195/60R16	89	H
	205/55R16	91	W
	205/60R16	92	V
	205/65R16	95	H
	215/55R16	97	W
	215/60R16	95	H
	215/65R16	98	H
17	225/55R16	95	V
	215/50ZR17	95	W
	215/55ZR17	94	W
	215/65R17	99	V
	225/45ZR17	94	W
	225/50ZR17	98	W

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
17	225/55ZR17	101	W
	225/60R17	99	V
	235/50ZR17	100	W
	235/55ZR17	103	W
	255/45ZR17	102	Y
	255/60R17	110	V
	195/50R18	86	V
18	205/40ZR18	86	W
	215/55ZR18	99	W
	215/45ZR18	93	W
	225/40ZR18	92	W
	225/45ZR18	95	W
	225/50ZR18	99	W
	225/55ZR18	102	W
	235/45ZR18	98	W
	235/50ZR18	101	W
	235/55ZR18	104	W
	235/60R18	107	V
	245/40ZR18	97	W

PASSION P9



尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
18	245/45ZR18	100	W
	245/50ZR18	104	W
	255/40ZR18	99	W
	255/45ZR18	103	W
	255/50ZR18	106	W
	275/40ZR18	103	W
	275/45ZR18	107	W
	285/35ZR18	101	W
	205/55ZR19	97	W
	225/40ZR19	93	W
	225/45ZR19	96	W
19	225/50ZR19	100	W
	235/40ZR19	96	W
	235/50ZR19	103	W
	235/55ZR19	105	W
	235/65R19	109	V
	245/40ZR19	98	W
	245/45ZR19	102	W
	245/50ZR19	101	W

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
19	245/55ZR19	107	W
	255/35ZR19	96	W
	255/40ZR19	100	W
	255/45ZR19	104	W
	265/35ZR19	98	W
	275/35ZR19	100	W
	275/40ZR19	105	W
	275/45ZR19	108	W
	285/30ZR19	98	W
	285/35ZR19	103	W
	285/40ZR19	107	W
	295/30ZR19	100	W
20	235/35ZR20	92	W
	235/50ZR20	104	W
	255/35ZR20	97	W
	265/35ZR20	99	W
	285/30ZR20	99	W
22	305/30ZR20	99	W
	275/45ZR22	112	W



PASSION P9s

重新定义你的
性能脚本



PASSION P9s

全程高性能 干湿稳劲控



创新花纹块设计

创新的花纹块形状会随着胎面磨损而变化, 在轮胎的整个使用寿命中提供渐进式性能。

独特的高性能设计

前沿的胎面设计, 结合先进的花纹轮廓, 实现最佳性能和灵敏的驾驶体验。

中心胎块部分

三个主要的胎面花纹块部分由一种3D形状的图案组成, 这种图案在胎面深度不断变化的情况下, 仍能保持适应性性能, 从而在轮胎的整个使用寿命中优化性能。

排水沟槽设计



四条纵向沟槽可实现最佳排水效果, 确保在湿地条件下具有出色的抓地力。

非对称胎面设计

非对称设计, 外侧连续条带可增强转弯时的抓地力, 内部渐变花纹块设计适用于湿地。

非对称胎肩设计

胎肩采用非对称设计, 可提升操控性能并降低噪音。





PASSION P9s



尺寸 (Inch)		规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
18		255/55ZR18	109	W
		255/50ZR19	103	W
		255/55ZR19	111	W
19		265/45ZR19	105	W
		265/50ZR19	110	W
		275/50ZR19	112	W
		285/45ZR19	111	W
		295/40ZR19	108	W
20		215/45ZR20	95	W
		245/35ZR20	95	W
		245/40ZR20	99	W
		245/45ZR20	103	W
		255/40ZR20	101	W
		255/45ZR20	105	W
		275/30ZR20	97	W
		275/35ZR20	102	W
		275/40ZR20	106	W
		275/45ZR20	110	W
		275/50ZR20	113	W

PASSION P9s



尺寸 (Inch)		规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
20		285/35ZR20	104	W
		285/40ZR20	108	W
		285/45ZR20	112	W
		305/40ZR20	112	W
		315/35ZR20	110	W
		235/45ZR21	101	W
21		245/35ZR21	96	W
		255/35ZR21	98	W
		255/40ZR21	102	W
		255/45ZR21	105	W
		255/50ZR21	109	W
		265/35ZR21	101	W
		265/45ZR21	108	W
		275/30ZR21	98	W
		275/35ZR21	103	W
		275/40ZR21	107	W
		275/45ZR21	110	W
		285/30ZR21	100	W
		285/35ZR21	105	W
		285/40ZR21	109	W

尺寸 (Inch)		规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
21		285/45ZR21	113	W
		295/30ZR21	102	W
		305/30ZR21	104	W
		315/30ZR21	105	Y
		315/35ZR21	111	W
		315/40ZR21	111	W
		325/30ZR21	104	W
		255/45ZR22	107	W
22		265/35ZR22	102	W
		265/40ZR22	106	W
		275/35ZR22	104	W
		275/40R22	107	V
		285/35ZR22	106	W
		285/40ZR22	110	W
		285/45ZR22	114	W
		315/30ZR22	107	W
		315/35ZR22	111	W
		325/40ZR22	118	W
23		285/40ZR23	111	Y
		325/35ZR23	115	Y

PASSION-E ULTRAUHP系列
稳驭干湿 劲驭操控操控
CONTROL牵引
TRACTION安全
SAFETY**PASSION-E** ULTRA

全驭掌控 油电皆在掌控

**非对称胎面, 干湿路强力抓地**

采用非对称胎面设计, 外侧大块橡胶和多沟槽内侧结构优化了胎面刚性, 在横向力作用下提供可靠的干湿抓地性能。

高密度双层胎体结构, 轮辋保护

高密度双层胎体结构提升轮胎强度, 所有规格均配备轮辋保护, 轻松应对复杂路况。

倾斜主沟槽设计, 提升稳定性与操控

倾斜主沟槽结构增强横向稳定性, 提升操控性能和运动驾驶体验。

宽胎面 & 优化复合材料, 实现强力抓地

胎面加宽, 较传统产品提升6%-10%, 结合优化胎面复合材料, 提供充足抓地力。

降噪设计, 舒适驾乘

不规则变距排布, 加上半封闭肩沟、胎肩防噪结构与肋条纹理, 有效降低胎噪并提升乘坐舒适性。

湿地性能指示, 更安全驾驶

内置湿地性能指示器, 实时提醒驾驶者, 确保行车安全。

油电同驱
动静自如

PASSION-E ULTRA



尺 寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
18	215/50R18	92	V
	215/55R18	99	W
	225/45R18	95	W
	225/50R18	99	W
	225/55R18	102	W
	225/60R18	104	V
	235/45R18	98	W
	235/50R18	101	W
	235/55R18	104	W
	235/60R18	107	V
19	245/40R18	97	W
	245/50R18	104	W
	225/55R19	99	W
	225/55R19	103	W
	235/40R19	96	W
	235/45R19	99	W
	235/50R19	103	W

尺 寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
19	235/55R19	105	W
	245/45R19	102	W
	245/50R19	101	W
	245/55R19	107	W
	255/45R19	104	W
	255/50R19	103	W
	255/50R19	107	W
	255/55R19	111	W
	255/60R19	113	V
	265/35R19	98	W
20	265/45R19	105	W
	235/50R20	104	W
	235/55R20	105	W
	235/55ZR20	105	W
	245/35R20	95	W
	245/40R20	99	W
	245/45R20	103	W

PASSION-E ULTRA



尺 寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
20	245/50R20	102	W
	255/35R20	97	W
	255/40R20	101	W
	255/45R20	105	W
	255/50R20	109	W
	255/55R20	110	W
	255/60R20	113	V
	265/40R20	104	W
	265/45R20	108	W
	275/40R20	106	W
21	275/45R20	110	W
	275/50R20	113	W
	275/55ZR20	117	W
	235/45R21	101	W
	235/50R21	101	W
	245/35R21	96	W
	245/40R21	100	W

尺 寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
21	245/45R21	104	W
	255/35R21	98	W
	255/40R21	102	W
	255/45R21	105	W
	265/35R21	101	W
	265/40R21	105	W
	265/45R21	108	W
	275/35R21	103	W
	275/40R21	107	W
	275/45R21	110	W
22	275/50R21	113	Y
	285/45R21	113	W
	305/30R21	104	W
	305/35R21	109	Y
	265/40R22	106	W
	285/40R22	110	W

SAFY M06UHP系列
强效排水**SAFY M06**

强效排水 静谧降噪

**独特的高性能设计**

前沿的胎面设计, 结合先进的配方化合物, 实现最佳性能和灵敏的驾驶体验。

可变截距设计

可变截距设计能够有效降低轮胎行驶过程中产生的驻波噪音, 使驾驶体验更加舒适。

排水沟槽设计

四条纵向沟槽可实现最佳排水效果, 确保在湿地条件下具有出色的抓地力。

开放胎肩排水设计

在湿地条件下, 胎肩处的开放排水通道可排出积水, 同时, 其棱角形状有助于分散噪音, 从而实现安静、舒适的驾驶体验。

中心胎块部分

四条纵向沟槽将水引导排出, 横向沟槽则提供排水通道, 确保在湿地条件下的安全行驶。



SAFY M06



尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
16	215/55ZR16	97	W
	225/55ZR16	99	W
17	205/45ZR17	88	W
	205/50ZR17	93	W
	205/55ZR17	91	W
	215/45ZR17	91	W
	235/45ZR17	97	W
	245/45ZR17	99	W/XL
18	215/35ZR18	84	W/XL
	215/50R18	92	V
	225/50ZR18	99	W
	225/55ZR18	102	W
	225/60R18	104	V
	235/40ZR18	95	W/XL
	235/45ZR18	98	W
	275/45ZR18	107	W
19	225/35ZR19	88	W/XL
	225/55R19	99	V
	235/35ZR19	91	W/XL
	235/45ZR19	99	W
	235/50ZR19	103	W

SAFY M06



尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
19	245/35ZR19	93	W/XL
	255/45ZR19	104	W
	255/60R19	113	V
	275/55ZR19	111	W
	225/35ZR20	90	W/XL
20	235/35ZR20	92	W
	235/45ZR20	100	W/XL
	235/55ZR20	105	W
	245/50ZR20	102	W
	255/50ZR20	109	W
	255/55ZR20	110	W
	265/40ZR20	104	W
	265/45ZR20	108	W
	265/50R20	107	V
	275/50ZR20	113	W
	275/55ZR20	117	W
	285/50R20	116	V
21	295/35ZR20	105	W
	295/40ZR20	110	W
	255/45ZR21	105	W
	265/40ZR21	105	W
22	295/35ZR21	107	W
	295/40ZR21	111	W
	285/45ZR22	114	W

QUIET Q7

经济型

静控降噪 湿地强抓 操控灵敏

- 排水沟槽设计**
四条纵向沟槽可实现最佳排水效果, 确保在湿地条件下具有出色的抓地力。
- 低噪音花纹块设计**
不同的胎面花纹块间距和分隔式沟槽共同作用, 将噪音降至最低并抑制噪音传播。
- 中心胎块部分**
中心完整的花纹块和连续的肋状花纹设计可以增强轮胎的周向刚度, 并有效降低燃油消耗。
- 独特的高性能设计**
前沿的胎面设计, 结合先进的配方化合物, 实现最佳性能和灵敏的驾驶体验。



QUIET Q7

尺寸 (Inch)	规格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
13	165/65R13	77	T
	175/65R14	82	T
14	175/70R14	84	T
	185/65R14	86	H
15	185/60R15	84	H
	185/65R15	88	T
	195/55R15	85	V
	195/60R15	88	H
	195/65R15	91	V
16	205/55R16	91	V
	205/60R16	92	H

RADIAL P07

经济型



耐磨抗造 湿地稳静

排水沟槽设计
四条纵向沟槽可实现最佳排水效果, 确保在湿地环境下拥有出色的抓地力。

可变截距设计
可变截距设计能够有效降低轮胎行驶过程中产生的驻波噪音, 让驾驶体验更加舒适。

独特花纹块设计
特殊的花纹块部分与连续的纵向条带相结合, 提供出色的抓地力和耐磨性。

独特的高性能设计
前沿的胎面设计, 搭配先进的配方化合物, 实现最佳性能和灵敏的驾驶体验。



RADIAL P07



尺寸 (Inch)	规格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
12	175/70R12	80	T
	165/70R13	79	T
13	175/70R13	82	T
	185/70R13	86	T
14	165/60R14	75	H
	165/65R14	79	T
	185/60R14	82	H
	185/70R14	88	H
15	175/65R15	84	H
	185/55R15	82	V
	195/50R15	82	V
	205/60R15	91	V
	205/65R15	94	V
	205/70R15	96	H
16	195/60R16	89	H
	205/50R16	87	V
	215/60R16	95	H
	215/65R16	98	H
	225/60R16	98	H



RADIAL P03

操控稳 湿地强 静音耐磨

非对称式花纹设计
采用非对称式胎面花纹布局，外侧高刚性连续花纹块提升横向受力下的抓地性能，内侧多沟槽结构优化湿地排水效率与湿地抓地表现。

黄金比例导流沟槽设计
采用黄金比例优化的纵向导流沟槽结构，提升排水效率，保障湿地路面的抓地性能。

封闭式花纹块设计
采用封闭式胎肩花纹块结构，提升胎面整体刚性，同时抑制行驶过程中的空气泵吸噪音。

消音栓阵设计
搭载消音栓阵结构，有效抑制轮胎行驶过程中产生的驻波噪音，降低噪音传播。

倒角设计
采用花纹块边缘倒角优化设计，优化轮胎接地压力分布，减少应力集中，提升轮胎耐磨性，优化行驶稳定性。



RADIAL P03



尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
13	165/65R13	77	T
	175/60R13	77	H
	175/70R13	82	H
	185/70R13	86	T
14	165/65R14	79	T
	175/65R14	82	H
	175/70R14	84	H
	185/65R14	86	H
15	185/70R14	88	H
	185/60R15	84	H
	185/65R15	88	H
	195/50R15	82	V
	195/55R15	85	V
	195/60R15	88	V
16	195/65R15	91	V
	195/55R16	87	V
	205/55R16	91	V
	205/60R16	92	V
	215/60R16	95	V



FREELY F11



抓地强 散热快 安静又节油

- 钢片花纹设计**
胎面增加高密度钢片花纹，增强花纹块边缘抓持力，显著提升干湿地及轻度越野路况下的抓地力。
- 超高性能(UHP)特殊配方**
独特的胎面配方和胎侧配方可有效提升轮胎的抓地力和散热性能，为高性能双门轿跑车提供更好的驾驶体验。
- 非对称胎面设计**
采用非对称设计，外侧连续条带可增强转弯时的抓地力，内侧渐变花纹块设计则适用于湿地抓地。
- 中心胎块部分**
中心完整花纹块和连续肋状花纹设计可以增强轮胎的周向刚度，并有效降低燃油消耗。
- 可变截距设计**
可变截距设计能够有效降低轮胎行驶过程中产生的驻波噪音，使驾驶体验更加舒适。



FREELY F11



尺寸 (Inch)	规格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
16	215/70R16	100	H
	225/70R16	103	H
	235/70R16	106	H
	245/70R16	107	H
17	215/60R17	96	H
	225/65R17	102	H
	235/65R17	104	H
	265/65R17	112	H
18	235/65R18	110	H
	255/55R18	105	V
	265/60R18	110	H

FREELY FII+



抓地强 散热快 安静又节油

独特的高性能设计
前沿的胎面设计, 结合先进的配方化合物, 实现最佳性能和灵敏的驾驶体验。

可变截距设计
可变截距设计能够有效降低轮胎行驶过程中产生的驻波噪音, 使驾驶体验更加舒适。

排水沟槽设计
四条纵向沟槽可实现最佳排水效果, 确保在湿地条件下具有出色的抓地力。

开放胎肩排水设计
在湿地条件下, 胎肩处的开放排水通道可排出积水, 同时, 其棱角形状有助于分散噪音, 从而实现安静、舒适的驾驶体验。

中心胎块部分
四条纵向沟槽将水引导排出, 横向沟槽则提供排水通道, 确保在湿地条件下的安全行驶。



FREELY FII+



尺寸 (Inch)	规格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
17	215/60R17	96	H
	225/65R17	102	H

GIANTIRE AT88



越野兼修 稳抓致远

胎肩强化设计
强化胎肩结构刚性，提升行驶稳定性与抗磨损能力，适配城市通勤与轻度越野场景。

纵横沟槽结合设计
横向与纵向沟槽科学排布，高效实现排水、排泥，提升湿地及复杂路面抓地表现。

宽花纹块分布设计
采用宽幅花纹块布局，优化接地压力分布，兼顾行驶舒适性与胎面耐用性。

深沟槽设计
加深沟槽深度设计，提升非铺装路面通过性，同时强化排水排泥能力，全路况更从容。



GIANTIRE AT88



尺寸 (Inch)	规格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
16	235/70R16	106	H
	245/70R16	107	T
	265/70R16	112	T
	275/70R16	114	H
17	245/65R17	107	H
	265/65R17	112	T
	275/65R17	115	T
	285/65R17	116	H
18	265/60R18	110	H
	285/60R18	116	H

KNIGHT K8



骑士驭野 强韧耐磨

- 特殊沟槽设计**
宽沟槽与窄沟槽相结合的工程设计, 带来舒适且低噪音的驾乘体验。
- 无畏胎肩设计**
胎肩花纹块的压纹创新设计, 使轮胎看起来更具力量感。
- 防护组合设计**
梯形和三角形花纹块的组合, 增强了橡胶块的强度。
- 专用配方**
专业的越野/公路两用配方, 赋予轮胎出色的抗扎、抗撕裂和耐磨性能, 安全可靠, 使用寿命长。



KNIGHT K8



尺寸 (Inch)	规格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
17	LT235/65R17	109/105	S
	LT265/70R17	121/118	S
	LT285/70R17	121/118	Q
18	LT285/60R18	122/119	Q

TUGH A99



粗纹拓野 强胎驭山

粗犷大花纹块设计
采用大尺寸花纹块布局，搭配硬朗粗犷的视觉造型，强化胎面刚性与越野视觉质感。

交叉组合胎肩花纹
胎肩采用交叉式组合花纹结构，提升非铺装路面的抓地性能与胎肩结构强度。

胎肩块连接条设计
增设胎肩花纹块连接条，加固胎肩整体结构，减少越野工况下花纹块变形，提升耐用性。

阶梯式花纹块边缘技术
运用阶梯式花纹块边缘工艺，优化接地形态，增强复杂路况抓附力，同时提升耐磨性能。

多向沟槽及细纹设计
布局多向导流沟槽与细密辅纹，兼顾泥雪、砂石路面排泥排水性能，适配全地形行驶场景。



TUGH A99



尺寸 (Inch)	规格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
15	215/75R15	100	T
	215/75R15LT	100/97	S
	235/75R15LT	104/101	S
	235/75R15	105	T
	31X10.50R15LT	109	S
16	235/85R16LT	120/116	S
	245/75R16LT	120/116	S
	245/70R16LT	118/115	S
	265/75R16LT	123/120	S
17	265/70R17LT	121/118	S

COME L09



轻卡强载 稳抓耐久

- 排水沟槽设计**
三条纵向沟槽可实现最佳排水效果, 确保在湿地条件下具有出色的抓地力。
- 半开放式胎肩排水设计**
在湿地条件下, 胎肩处采用半开放式排水通道来排水, 同时外侧胎肩的棱角设计有助于降低噪音, 从而实现安静、舒适的驾驶体验, 并提升操控性能。
- 中心胎块部分**
三个主要的内部胎块部分由一种3D形状的图案组成, 这种图案在轮胎的整个使用寿命中, 随着胎面深度的减小, 仍能保持适应性性能, 从而实现性能优化。
- 独特花纹块设计**
特殊的花纹块部分与连续的纵向条带相结合, 可提供出色的抓地力和耐磨性。



COME L09



尺寸 (Inch)	规格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
13	155R13C	90/88	N
	165R13C	94/93	Q
14	165R14C	97/95	Q
	185R14LT	102/100	R
15	195/70R15C	104/102	R
	195R15LT	106/104	R
	215/70R15C	109/107	R
16	215/75R16C	113/111	R

STORMAX S1

雪地胎系列
防滑耐磨 寒域稳驾



STORMAX S1

单导强抓 冰雪无忧



V纹3D钢片, 雪地稳行

V型花纹配合3D钢片设计, 赋予轮胎优越的雪地抓地性和操控性。

纵横沟槽, 排雪湿地稳

四条纵向主沟与加宽的横向沟槽, 使轮胎具备优异的排雪性能及湿地抓地性能。

细纹设计, 稳行无忧

胎面细纹设计, 增加接地摩擦, 提升安全性。

低温不硬, 抓地更强

独特橡胶配方, 低温仍能保持胎面柔软, 更好贴合路面, 增强冰雪路面抓地力。



STORMAX S1



尺寸 (Inch)	规格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
16	255/70R16	95	H
	225/60R17	99	H
	225/65R17	102	T
17	265/65R17	112	T
	285/70R17	121/118	H
	285/70R17	95	H/XL
18	215/50R18	92	H/XL
	215/50R18	96	H/XL
	215/55R18	99	H/XL
	225/40R18	92	H
	225/45R18	95	H
	225/50R18	99	H
	225/55R18	98	H
	225/60R18	104	H
	235/45R18	98	H/XL
	235/55R18	104	H
	235/60R18	107	H

尺寸 (Inch)	规格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
18	245/40R18	97	H
	245/45R18	100	H
	245/50R18	104	H
	255/40R18	95	H
	255/40R18	99	H
	255/60R18	108	H
	265/60R18	110	T
	265/60R18	110	H
	265/65R18	114	T
	285/60R18	116	H
19	225/55R19	99	H
	235/45R19	99	H
	235/50R19	103	H/XL
	235/50R19	103	H/XL
	235/55R19	105	H
	235/60R19	103	H
	245/35R19	93	H

STORMAX S1



尺寸 (Inch)	规格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
19	245/35R19	93	H
	245/40R19	98	H
	245/45R19	102	H
	245/50R19	101	T
	245/50R19	105	H
	255/45R19	104	H/XL
	255/60R19	109	T
	275/35R19	100	H
	275/40R19	105	H
	275/45R19	108	H/XL
20	275/45R19	108	H/XL
	235/55R20	102	H
	245/40R20	99	H
	245/45R20	103	H
	255/40R20	101	H
	255/50R20	109	H
	265/35R20	99	H

尺寸 (Inch)	规格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
20	265/35R20	99	W
	275/55R20	117	H
	305/40R20	112	H
	225/45R21	95	H/XL
	245/45R21	104	H/XL
21	245/45R21	104	H/XL
	255/45R21	106	H/XL
	265/45R21	108	H/XL
	275/45R21	110	H
	275/50R21	113	H
	285/45R21	113	H/XL
	315/40R21	115	H
22	275/40R22	107	H
	285/40R22	110	H
	275/50R22	111	H/XL
	285/45R22	114	H/XL
	285/45R22	114	H/XL

ARCTON A1

非对称控弯 湿地更稳

3D沟槽, 双向操控升级
3D沟槽、钢片设计, 增强冰雪路面的抓地力, 使纵、横双向的操控大大提升, 为冬季出行提供卓越的安全保障。

排水抓地, 弯道稳健
三条纵向主沟与加宽的胎肩沟槽, 使轮胎具备优异的排雪性能及湿地抓地性能。外侧大花纹块设计, 使轮胎在冰雪路面具备更好弯道性能。

细纹增摩, 安全升级
胎面细纹设计, 增加接地摩擦, 提升安全性。

独特配方, 冰雪稳行
独特橡胶配方, 低温仍能保持胎面柔软, 更好贴合路面, 增强冰雪路面抓地力。



ARCTON A1

尺寸 (Inch)	规格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
15	195/60R15	88	H
	195/65R15	95	T
16	205/55R16	91	H
	205/60R16	92	H
	225/60R16	98	H/XL
	225/60R16	98	T/XL
17	215/50R17	95	H/XL
	215/55R17	98	H/XL
	215/55R17	98	H/XL
	215/55R17	97	T/XL
16	205/65R16	95	H
	215/55R16	97	H
	215/60R16	95	H
	235/70R16	106	T
17	205/50R17	93	H
	215/50R17	95	H/XL
	215/60R17	96	H
	225/45R17	94	H
	225/50R17	98	H
	225/55R17	101	H/XL